

# Grade de LMR (limite máximo de resíduos) - MRL grid (maximum residue limit)

ProteCitrus - Produtos para Proteção da Citricultura - Atualização 03/06/2024 (ProteCitrus - Citrus Protection Products - Updated in 06/03/2024)



Ingrediente Ativo (Active ingredients)	LMR - limite máximo de resíduo (MRL - Maximum residue limit) (mg/kg)							Classe (Classification)	Fabricante (Company)
	Europa (Europe)	Brasil (Brazil)	USA	Japão (Japan)	Canada	Codex	China		
(E)-8-Dodecenol* ((E)-8-dodecen)	N/C	N/E	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Feromônio (Pheromone)	Coopercitrus
2,4-D (2,4-D)	1,0	2,0	3,0	3,0	2,0	1,0	0,1	Herbicida (Herbicide)	Adama
Abamectina (Abamectin)	0,04	0,02	0,02	0,1	0,02	0,02	0,02	Inseticida, Acaricida e Nematicida (Insecticide, Acaricide and Nematicide)	Vários registrantes (Many companies)
Acetamiprido (Acetamiprid)	0,9	0,5	1,0	2,0	0,5	1,0	0,5	Inseticida (Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Acetato de (E)-8-dodecenila* ((E)-8-dodecenyl acetate)	N/C	N/E	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Feromônio (Pheromone)	Coopercitrus
Acibenzolar - S - Metílico** (Acibenzolar-S-methyl)	0,01	IST	0,02	0,02	0,1	0,015	N/C	Ativador de Plantas (Plant Activator)	Syngenta
Ácido 4-indol-3-ilbutírico** (4-indol-3-ylbutyric acid)	0,1	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Regulador de crescimento (Growth regulator)	Stoller
Ácido giberélico** (Gibberellic Acid)	IST	IST	IST	0,2	0,1	N/C	N/C	Regulador de crescimento (Growth regulator)	Vários registrantes (Many companies)
Alfa-cipermetrina (Alpha-cypermethrin)	2,0	0,3	0,35	2,0	0,1	0,3	2,0	Inseticida (Insecticide)	Basf / Iharabras
Azadiractina (Azadirachtin)	0,5	IST	IST	IST	0,1	N/C	N/C	Inseticida (Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Azoxistrobina (Azoxystrobin)	15,0	7	15,0	10,0	15,0	15,0	1,0	Fungicida (Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Bacillus amyloliquefaciens*** (Bacillus amyloliquefaciens)	IST	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Fungicida Biológico (Biological Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Bacillus licheniformis*** (Bacillus licheniformis)	0,01	IST	IST	0,01	0,1	N/C	N/C	Nematicida Microbiológico (Microbiological Nematicide)	FMC
Bacillus methylotrophicus*** (Bacillus methylotrophicus)	0,01	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Nematicida Microbiológico (Microbiological Nematicide)	Lallemand
Bacillus subtilis*** (Bacillus subtilis)	IST	IST	IST	0,01	0,1	N/C	N/C	Fungicida, Bactericida e Nematicida microbiológico (Fungicide, Bactericide and Microbiological Nematicide)	Vários registrantes (Many companies)

Ingrediente Ativo (Active ingredients)	LMR - limite máximo de resíduo (MRL - Maximum residue limit) (mg/kg)							Classe (Classification)	Fabricante (Company)
	Europa (Europe)	Brasil (Brazil)	USA	Japão (Japan)	Canada	Codex	China		
Bacillus thuringiensis*** (Bacillus thuringiensis)	0,01	IST	IST	0,01	IST	N/C	IST	Inseticida Biológico (Biological Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Beauveria bassiana*** (Beauveria bassiana)	IST	IST	IST	0,01	0,1	N/C	IST	Inseticida e Acaricida microbiológico (Insecticide and Microbiological acaricide)	Vários registrantes (Many companies)
Beta-ciflutrina (Beta-cyfluthrin)	0,02	0,3	0,2	2,0	0,1	0,3	0,3	Inseticida (Insecticide)	Bayer
Bifentrina (Bifenthrin)	0,05	0,07	0,05	2,0	0,1	0,05	0,05	Acaricida, Formicida e Inseticida (Acaricide, Anticide and Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Buprofezina (Buprofezin)	0,01	0,3	4,0	2,0	4,0	1,0	0,5	Acaricida e Inseticida (Acaricide and Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Carfentrazona-etílica (Carfentrazone-ethyl)	0,02	0,05	0,1	0,1	0,1	N/C	N/C	Herbicida (Herbicide)	FMC
Ciantraniliprole (Cyantraniliprole)	0,9	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Inseticida (Insecticide)	Syngenta / FMC
Ciflumetofen (Cyflumetofen)	0,5	0,1	0,3	10,0	0,3	0,3	5,0	Acaricida (Acaricide)	UPL / Iharabras
Cinetina** (kinetin)	0,01	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Regulador de crescimento (Growth regulator)	Stoller
Clorantraniliprole (Chlorantraniliprole)	0,7	0,2	1,4	0,7	0,7	0,7	0,5	Inseticida (Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Cloridrato de formetanato (Formetanate hydrochloride)	0,01	0,05	1,5	2,0	0,9	N/C	N/C	Acaricida e Inseticida (Acaricide and Insecticide)	Gowan
Difenoconazol (Difenoconazole)	0,6	0,5	0,6	0,6	0,8	0,6	0,2	Fungicida (Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Diflubenzurom (Diflubenzuron)	0,01	0,2	3,0	3,0	0,1	0,5	1,0	Acaricida e Inseticida (Acaricide and Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Diquate (Diquat)	0,02	0,02	0,05	0,02	0,1	0,02	0,1	Herbicida (Herbicide)	Vários registrantes (Many companies)
Diuron (Diuron)	0,01	0,1	0,05	0,05	1,0	N/C	N/C	Herbicida (Herbicide)	Vários registrantes (Many companies)
Enxofre (Sulfur)	IST	IST	IST	IST	IST	N/C	N/C	Acaricida e Fungicida (Acaricide and Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Espinetoram (Spinetoram)	0,07	0,2	0,3	0,7	0,3	0,07	0,07	Inseticida (Insecticide)	Corteva
Espinosade (Spinosad)	0,3	0,01	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Inseticida (Insecticide)	Corteva / Isca
Espirodiclofeno (Spirodiclofen)	0,5	0,03	0,5	2,0	0,5	0,4	0,5	Acaricida (Acaricide)	Vários registrantes (Many companies)
Etofenproxi (Etofenprox)	1,5	0,2	5,0	5,0	0,1	N/C	N/C	Inseticida (Insecticide)	Sipcam / Iharabras
Etoxazol (Etoazole)	0,1	0,05	0,1	0,7	0,1	0,1	0,5	Acaricida (Acaricide)	Sumitomo

Ingrediente Ativo (Active ingredients)	LMR - limite máximo de resíduo (MRL - Maximum residue limit) (mg/kg)							Classe (Classification)	Fabricante (Company)
	Europa (Europe)	Brasil (Brazil)	USA	Japão (Japan)	Canada	Codex	China		
Fenpiroximato (Fenpyroximate)	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	0,6	0,2	Acaricida (Acaricide)	Nichino
Fenpropatrina (Fenpropathrin)	2,0	1,0	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	Acaricida e Inseticida (Acaricide and Insecticide)	Sumitomo / Iharabras
Fipronil* (Fipronil)	0,005	N/E	N/C	0,01	0,1	N/C	0,02	Formicida (Formicide)	Basf
Fludioxonil (Fludioxonil)	10,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Fungicida (Fungicide)	Syngenta
Flufenoxurom (Flufenoxuron)	0,01	0,2	0,3	2,0	1,0	0,4	0,5	Acaricida e Inseticida (Acaricide and Insecticide)	Basf
Flumioxazina (Flumioxazin)	0,02	0,05	0,02	0,1	0,1	N/C	0,05	Herbicida (Herbicide)	Sumitomo / Nufarm
Fluopiram (Fluopyram)	0,5	0,3	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	Nematicida e Inseticida (Nematicide and Insecticide)	Bayer
Flupiradifurona (Flupyradifurone)	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0	4,0	1,0	Inseticida (Insecticide)	Bayer
Fluxaproxade (Fluxapyroxad)	1,5	0,2	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	Fungicida (Fungicide)	Basf / Oxiquímica
Fosetil (Fosetyl)	75,0	0,5	9,0	150,0	9,0	20,0	N/C	Fungicida (Fungicide)	Bayer
Glifosato - Sal de Potássio (Glyphosate)	0,5	0,2	0,5	0,5	0,1	N/C	0,5	Herbicida (Herbicide)	Monsanto
Glufosinato - Sal de Amônio (Glufosinate)	0,05	0,05	0,15	0,2	0,1	0,05	0,5	Herbicida (Herbicide)	Vários registrantes (Many companies)
Hexitiazoxi (Hexythiazox)	1,0	1,0	0,6	1,0	0,5	0,5	0,5	Acaricida (Acaricide)	Du Pont
Hidróxido de Cobre (Copper hydroxide)	20,0	IST	IST	IST	50	N/C	N/C	Fungicida e Bactericida (Fungicide and Bactericide)	Vários registrantes (Many companies)
Hirsutella thompsonii*** (Hirsutella thompsonii)	N/C	IST	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Acaricida microbiológico (Microbiological Acaricide)	Maneogene
Imazalil (Imazalil)	4,00	5,00	10,00	5,00	5,00	8,0	5,00	Fungicida (Fungicide)	Adama / Agrovant
Imidacloprido (Imidacloprid)	1,0	1,0	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	Inseticida (Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Indaziflam (Indaziflan)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	N/C	N/C	Herbicida (Herbicide)	Bayer
Isaria fumosorosea*** (Isaria fumosorosea)	N/C	IST	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Inseticida Biológico (Biological Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Isaria javanica*** (Isaria javanica)	N/C	IST	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Inseticida Microbiológico (Microbiological Insecticide)	Vittia
Malationa (Malathion)	2,0	4,0	8,0	7,0	0,1	7,0	4,0	Inseticida e Acaricida (Insecticide and Acaricide)	Vários registrantes (Many companies)
Mefentrifluconazol (Mefentrifluconazole)	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	1,0	N/C	Fungicida (Fungicide)	Basf
Metaflumizone (Metaflumizone)	3,0	2,0	3,0	8,0	0,1	3,0	N/C	Inseticida (Insecticide)	Basf
Metarhizium anisopliae*** (Metarhizium anisopliae)	0,01	IST	IST	0,01	0,1	N/C	IST	Inseticida Biológico (Biological Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)

Ingrediente Ativo (Active ingredients)	LMR - limite máximo de resíduo (MRL - Maximum residue limit) (mg/kg)							Classe (Classification)	Fabricante (Company)
	Europa (Europe)	Brasil (Brazil)	USA	Japão (Japan)	Canada	Codex	China		
Neoseiulus californicus*** (Neoseiulus californicus)	N/C	IST	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Acaricida biológico (Biological acaricide)	Koppert
Óleo mineral (Mineral oil)	0,01	IST	IST	IST	0,1	N/C	N/C	Acaricida, Adjuvante, Fungicida e Inseticida (Acaricide, Adjuvant, Fungicide and Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Óleo vegetal (Vegetable oil)	IST	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Adjuvante e Inseticida (Adjuvant and Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Oxicloreto de cobre (Copper oxychloride)	20,0	IST	IST	IST	50,0	N/C	N/C	Bactericida e Fungicida (Bactericide and Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Óxido cuproso (Cuprous oxide)	20,0	IST	IST	IST	50,0	N/C	N/C	Bactericida e Fungicida (Bactericide and Fungicide)	Albaugh / Agrovant
Oxymatrine*** (Oxymatrine)	0,01	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Acaricida biológico (Biological acaricide)	Dinagro
Paecilomyces fumosoroseus*** (Paecilomyces fumosoroseus)	IST	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Inseticida Microbiológico (Microbiological Insecticide)	Maneogene
Paecilomyces lilacinus*** (Paecilomyces lilacinus)	0,01	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Nematicida Microbiológico (Microbiological Nematicide)	Vários registrantes (Many companies)
Piraclostrobina (Pyraclostrobin)	2,0	0,5	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	Fungicida (Fungicide)	Basf
Piridabem (Pyridaben)	0,3	0,05	0,9	1,0	0,9	N/C	2,0	Acaricida e Inseticida (Acaricide and Insecticide)	Iharabras
Pirimetanil (Pyrimethanil)	8,0	2,0	10,0	10,0	10,0	7,0	7,0	Fungicida (Fungicide)	Bayer
Piriproxifem (Pyriproxyfen)	0,6	1,0	0,5	2,0	0,5	0,5	2,0	Inseticida (Insecticide)	Vários registrantes (Many companies)
Propargito (Propargite)	4,0	5,0	10,0	5,0	5,0	3,0	5,0	Acaricida (Acaricide)	Vários registrantes (Many companies)
Saflufenacil (Saflufenacil)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,05	Herbicida (Herbicide)	Basf
Sulfentrazone (Sulfentrazone)	0,01	0,1	0,15	0,05	0,1	N/C	N/C	Herbicida (Herbicide)	FMC
Sulfluramida* (Sulfluramid)	N/C	N/E	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Formicida (Formicide)	Vários registrantes (Many companies)
Sulfoxaflor (Sulfoxaflor)	0,8	0,3	0,7	2,0	0,7	0,8	2,0	Inseticida (Insecticide)	Corteva
Tebuconazol (Tebuconazole)	0,9	5,0	1,0	5,0	1,0	0,4	2,0	Fungicida (Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Tebufenozida (Tebufenozide)	2,0	0,5	2,0	2,0	0,1	2,0	2,0	Inseticida (Insecticide)	Iharabras
Teflubenzurom (Teflubenzuron)	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	Inseticida (Insecticide)	Basf
Tiabendazol (Thiabendazole)	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	7,0	10,0	Fungicida (Fungicide)	Syngenta
Tiametoxam (Thiamethoxam)	0,15	1,00	0,40	1,00	0,40	0,50	0,5	Inseticida (Insecticide)	Syngenta / Ouro Fino

Ingrediente Ativo (Active ingredients)	LMR - limite máximo de resíduo (MRL - Maximum residue limit) (mg/kg)							Classe (Classification)	Fabricante (Company)
	Europa (Europe)	Brasil (Brazil)	USA	Japão (Japan)	Canada	Codex	China		
Trichoderma asperellum*** (Trichoderma asperellum)	IST	IST	IST	0,01	0,1	N/C	N/C	Fungicida Microbiológico (Microbiological Fungicide)	Vários registrantes (Many companies)
Trichoderma harzianum*** (Trichoderma harzianum)	IST	IST	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Fungicida e Nematicida Biológico (Biological Fungicide and Nematicide)	Vários registrantes (Many companies)
Trichogramma pretiosum*** (Trichogramma pretiosum)	N/C	IST	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	Agente Biológico de Controle (Biological Control Agent)	Koppert
Trifloxistrobina (Trifloxystrobin)	0,5	0,4	0,6	3,0	0,6	0,5	0,5	Fungicida (Fungicide)	Bayer
Trimedlure* (Trimedlure)	0,01	N/E	N/C	0,01	0,1	N/C	N/C	Feromônio (Pheromone)	Vários registrantes (Many companies)
Zeta-cipermetrina (Zeta-cypermethrin)	2,0	0,3	0,35	2,0	1,0	0,3	2,0	Inseticida (Insecticide)	FMC

### Notas (Notes)

\* LMR não determinado em função da modalidade de uso  
(MRL not determined according to the type of use)

\*\* Produtos de ocorrência natural  
(Naturally occurring products)

\*\*\* Produto biológico  
(Biological product)

IST Isento  
(Exempt)

N/C Ativo não tem registro para qualquer cultura no país  
(Active has no record for any culture in the parents)

N/E Ativo tem autorização para uso no País, mas não tem LMR  
fixado para frutas cítricas  
(Active ingredient is authorized for use in the country, but not  
has MRLs set for citrus fruits)